BOXOSAN® STALLEINSTREU - DAS NEUE HYGIENEPULVER

BOXOSAN®

BOXOSAN® Stalleinstreu - das neue Hygienepulver

Eine saubere, trockene und komfortable Umgebung ist von allergrößter Wichtigkeit für den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden des Jungviehs und der Milchkühe. Vor allem die Liegeplätze verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Kombination von Mist und Milch in den Boxen bildet einen idealen Nährboden für Bakterien.

BOXOSAN® Artikel-Nr.: 452
1 Halbpalette = 20 Sack á 25kg
1 Palette = 40 Sack á 25kg

Vorteile von **BOXOSAN®**:

- Erhöht die Hygiene: Reduziert zuverlässig Bakterien, Pilze & Viren.
- Reduziert die Ammoniakbildung (= Geruchsbelastung).
- Absorbiert Feuchtigkeit (bis zu 350% des Eigengewichtes) und sorgt somit für eine trockene und saubere Umgebung für Ihre Tiere. Dadurch werden u.a. auch ungünstige Bedingungen für die Entwicklung von Fliegenlarven geschaffen.
- Ist einfach in der Handhabung.
- Ist pH-Neutral und phosphatfrei.
- Verklumpt oder verhärtet auch bei längerer Lagerung nicht.

Sie können das **BOXOSAN®** Stalleinstreu verwenden in: Ställen (Böden bzw. Spaltenböden), Liegeboxen, Abkalbeställen, Kälberhütten, Pferdeställen, Ziegenställen und Schweineställen.

Anwendung:

- Liegeboxen/Abkalbeboxen reinigen und mit frischem Einstreu versehen.
- ca. 50-100g/m² die ersten 3 Tage in die Liegebox einstreuen.
- Danach 2x pro Woche anwenden.
- Bei Bedarf auch auf die Laufwege streuen.
- Hygieneerhöhung bei Durchfallausbruch: täglich 50-100g/m² einstreuen, bis der Ausbruch vorüber ist.

ACHTUNG! BIOZID.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Nr.:
N-112733 (PT3)

Inhaltsstoffe: Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Eisenoxid, Eukalyptusöl, Chloramin-T.
Wirkstoffname: Tosylchloramid-Natrium (Chloramin T). Wirkstoffkonzentration (g/kg): 0,3.

Tabelle 1: Anzahl Bakterien [KBE/ml] mit und ohne BOXOSAN®

	Mit BOXOSAN®		Ohne BOXOSAN® (Kontrolle)	
	Nach 1 Stunde	Nach 2 Tagen	Nach 1 Stunde	Nach 2 Tagen
Staphylococcus aureus	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	100 Mio KBE/ml	1,2 Mrd. KBE/ml
Streptococcus uberis	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	43 Mio. KBE/ml	1,9 Mio. KBE/ml
Escherichia coli	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	140 Mio. KBE/ml	> 200 Mio. KBE/ml
Streptococcus suis	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	1500 KBE/ml	6 Mio. KBE/ml
Klebsiella pneumoniae	40 KBE/ml	40 KBE/ml	4,2 Mio. KBE/ml	36 Mio. KBE/ml
Campylobacter jejuni	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	6 Mio. KBE/ml	> 10 Mio. KBE/ml
Clostridium perfringens	< 100 KBE/ml	< 10 KBE/ml	20 Mio. KBE/ml	1,9 Mio. KBE/ml
Salmonella typhimurium	< 10 KBE/ml	< 10 KBE/ml	> 10 Mrd. KBE/ml	> 1 Mrd. KBE/ml
Aspergillus niger	< 100 KBE/ml	< 100 KBE/ml	150.000 KBE/ml	500.000 KBE/ml

Quelle: Lantmännen Analycen A/S

AGRIBOX®

Bestellen Sie unsere Qualitätsprodukte online:

www.agribox-shop.com

BOXOSAN® 02/2024

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

AGRIBOX GmbH
OT Radensdorf
An der B320 Nr. 1
D-15907 Lübben (Spreewald)
T: +49 (0)3546 - 22533-0
F: +49 (0)3546 - 22533-99

Gebührenfrei:
T: 00800 - 2474 2698
F: 00800 - 2474 2693
www.agribox.com
info@agribox.com